



Analysezertifikat Bayerwald Rapswachs

Test		Ergebnis
Tropfpunkt °C		58-60 °C
Säurezahl (mg koh/g)		Max. 16,5
Farbe		weißlich bis beige
Geruch		geruchlos

Das Produkt entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der RAL-041 Anlage 1 des Gütezeichens Kerze.

Bemerkungen: die vorstehenden Angaben entbinden nicht von der Durchführung einer Wareneingangskontrolle und garantieren keinen Einsatz für spezifische Anwendungen. Diese Analysendaten wie vom Hersteller übernommen.

Die hier genannten Daten sind – genau wie alle von uns abgegebenen technischen Daten und Informationen auf Basis unserer heutigen Kenntnis. Sie stellen keine Zusicherung oder Garantie einer bestimmten Eigenschaft oder eines Einsatzzweckes dar. Jeder Einsatz der von uns gelieferten Produkte ist in der jeweiligen Anwendung zu testen und auf etwaige bestehende Schutzrechte zu prüfen.

Bayerwald Brennstoffe GmbH
Hohenwarther Str. 19
93474 Arrach

info@bayerwald-brennstoffe.de
www.bayerwald-brennstoffe.de
+49 (0) 9943 943635 0